焚化再生粒料可應用之工程類型

臺南市焚化再生粒料管理單位:臺南市政府環境保護局

適用法規:110/1/1實施之「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」

| 工程類別 | 作業項目 | 使用工項 | 再利用法規之用途分類 |
|-------|----------------------------|------------------------------------|---|
| 假設工程 | 交通維持設施 | 施工範圍阻隔 防撞設施 動線改道 | 用於紐澤西護欄及緣石水泥製品 |
| | 施工便道 | 臨時性施工道路 臨時性作業平台 | 道路級配粒料底層及基層*基地填築* 控制性低強度回填材料** 再生透水混凝土 |
| 土方工程 | 地質改良 | 基底層軟弱土壤改良 | 基地填築* 控制性低強度回填材料** 再生透水混凝土 |
| | 基礎、地下室、 建築物周邊 | 基礎、地樑周邊回填 低窪處填土 建築物側向開挖面回填 | 基地填築* 控制性低強度回填材料** 再生透水混凝土 |
| 管路工程 | 給水、排水、電 信、網路地面下 管路埋設 | PVC等 非鋼質加壓管 周邊回填 開挖段路面回填 | 控制性低強度回填材料 再生透水混凝土 瀝青混凝土 |
| 裝修工程 | 地磚鋪設 | 室內外地面裝修 | 磚品 |
| 附屬工程 | 室外車道、廣場 | 車道或停車場 廣場鋪面 花圃造景周邊 | 瀝青混凝土 磚品 用於紐澤西護欄及緣石水泥製品 |
| 公路工程 | 路堤工程 | 路堤及邊坡填築 | 路堤填築* |
| | 路面工程 | 道路基底層 道路面層 周邊防撞設施 | 道路級配粒料底層及基層* 瀝青混凝土 用於紐澤西護欄及緣石水泥製品 |
| | 中央分隔島 | 分隔島緣石 | 用於紐澤西護欄及緣石水泥製品 |
| | 人行道 | 人行道鋪面及周邊 | 控制性低強度回填材料** 再生透水混凝土 磚品 用於紐澤西護欄及緣石水泥製品 |
| 掩埋場工程 | 掩埋場阻水設施 | 不透水底層 不透水布保護層 | 控制性低強度回填材料** 再生透水混凝土 衛生掩埋場非與鋼材接觸用工程材 料及衛生掩埋場覆土 |
| | 廢棄物覆蓋 | 每日覆土或最終覆土 | 衛生掩埋場非與鋼材接觸用工程材 料及衛生掩埋場覆土 |

備註:

- * 使用地點位於敏感區域者不可使用。
- **使用地點位於敏感區域者選用第一級粒料,可使用於管溝回填; 使用地點位於一般區域者選用第一級或第二級粒料,可用作打底、 地質改良、回填等各項用途使用。
- ◎敏感區域定義(環保局協助審查):水質水量區、自然生態區、農林 漁牧用地、國家公園用地,且使用時應距地下水位1m以上。

焚化再生粒料申請單、解列確認單下 載網址:

